

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA .,

FICA ACRESCIDO AO DESCRITIVO DOS PRODUTOS COMO SEGUE ABAIXO

PERMANECENDO O VALOR E O QUANTITATIVO DO EDITAL

Item	Descrição
1	ALCOOL EM GEL 70% - EM FRASCO PLASTICO COM VALVULA PUMP - FRASCO TRANSPARENTE, REFORCADO COM CAPACIDADE DE 500 ML, PRODUTO COM CONCENTRACAO (69 A 71%), E 2% GLICERINADO; O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES.
2	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR - DE 1° LINHA-GEL INF. PARA HIGIENIZACAO E COMBATE A FORMACAO DE CARIE, SABOR TUTI-FRUTI COM FLUORETO DE SODIO DE 1100 PPM A 1500 PPM DE FLUOR, INGREDIENTE ATIVO SODIUM, FLUORIDE COMPOSTO POR SODIUM SHA.SALICA PGE8, SORBITOL, S. BEZOARTE, C. SELULOSE, S.SULFATE, AROMA E A.BISNAGA, COM 50G COM TAMPA TIPO FLIP-TOP EMBALADA EM CAIXA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMACAO SOBRE O PRODUTO COMO RECOMENDACOES SABOR PESO E COMPOSICAO.O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE AS LEGISLACOES.
3	DESINFETANTE LIQUIDO DE 1 PRIMEIRA LINHA 5 LITROS - DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS, INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL, FRAGRANCIA LAVANDA, EUCALIPTO OU FLORAL, COMPOSTO DE CONSERVANTE, TENSOATIVO NAO IONICO, CORANTE E VEICULO, PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0,5%, PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECACAO DE AMBIENTES, PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODE SER DILUIDO EM ATE 1:10. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.
4	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL EM GEL COM RESERVATÓRIO - COM CAPACIDADE PARA ACONDICIONAR CERCA DE 800ML DO PRODUTO, MEDIDAS APROXIMADAS EM CM: 12X11X26, FEITO DE MATERIAL PLASTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE, COM ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS, TECLA "APERTE" EM PLASTICO, VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO NIVEL DE SABONETE A FIM DE PERMITIR A REPOSICAO, DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE PARAFUSOS, BUCHAS E CHAVES PARA INSTALACAO, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE.
5	ESCOVA DENTAL INFANTIL COM LIMPADOR DE LINGUA 1 PRIMEIRA LINHA (UNIDADE) CARACTERISTICAS DO PRODUTO: EXTRA MACIA, COM LIMPADOR DE LINGUAS QUE AJUDAM A REMOVER BACTERIAS CERDAS DO MEIO COLORIDAS PARA MEDIR A QUANTIDADE DE CREME DENTAL CERDAS MULTI-NIVEL EM CURVA ALCANCAM TODOS OS DENTES, INCLUSIVE OS MOLARES.O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES.EMBALAGEM: INDIVIDUAL E FECHADA
6	ESCOVA PARA LIMPEZA DE MAMADEIRAS, ATOXICA, COM CABO RIGIDO EM POLIPROPILENO INQUEBRAVEL COM CERDAS EM NYLON DE APROXIMADAMENTE 5 CM . TAMANHO TOTAL DO PRODUTO: APROXIMADAMENTE 30 CM.
7	LIMPADOR MULTIUSO, CONCENTRADO NEUTRO BIODEGRADAVEL DE USO GERAL VISCOSO E ECONOMICO - FRASCO DE 5 LITROS - DEVIDO A SUA COMPOSICAO PODE SER USADO TAMBEM COMO DETERGENTE E DESENGORDURANTE DE PISOS, PAREDES E SUPERFICIES, EFETUANDO A REMOÇÃO DE OLEO, GRAXA, GORDURAS E MANCHAS EM GERAL. COMPOSICAO: TENSOATIVO ANIONICO, FOSFATOS, CONSERVANTES, ESSENCIA, CORANTE. CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS: ASPECTO: LIQUIDO VISCOSO; COR: VERDE; ODORE: CARACTERISTICO. DEVERA CONTER INFORMACOES NA EMBALAGEM DE MODO DE USAR, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, COMPOSICAO, RESPONSAVEL QUIMICO. PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA . EMBALAGEM REFORCADA.
8	LIXEIRA COM TAMPA, COM ACIONAMENTO EM PEDAL CAPACIDADE PARA 100 LITROS- PLASTICO RESISTENTE- 1 PRIMEIRA LINHA -CESTO DE LIXO PLASTICO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CAPACIDADE PARA 100 LITROS, COM TAMPA PLASTICA NA COR DO CESTO, NAS CORES BRANCO, VERDE, PRETO, AZUL OU CINZA, COM ESTRUTURA E PEDAL CONFECCIONADO EM ACO GALVANIZADO. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES.
9	PANO MULTIUSO: PANO PARA LIMPEZA DE COZINHA, MEDIDAS MÍNIMAS 50X30. COMPOSICAO: 100% FIBRAS DE VISCOSE, LATEX SINTETICO, CORANTE E AGENTE BACTERIOSTATICO (TRICLOSAN). EMBALAGEM FECHADA COM INFORMACOES DO FABRICANTE, MEDIDAS E DEMAIS ESPECIFICACOES DO PRODUTO.
10	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE 30 METROS, COR BRANCO, ALTA ALVURA,

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA .,

FICA ACRESCIDO AO DESCRITIVO DOS PRODUTOS COMO SEGUE ABAIXO
PERMANECENDO O VALOR E O QUANTITATIVO DO EDITAL

	MACIO, NEUTRO, GOFRADO, PICOTADO, 1ª LINHA, MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSICAO 100% CELULOSE VIRGEM. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES. produto com laudo microbiológico e ficha técnica do fabricante.
11	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE 30 METROS, COR BRANCO, ALTA ALVURA, MACIO, NEUTRO, GOFRADO, PICOTADO, 1ª LINHA, MEDINDO 10CM X 30M, COMPOSICAO 100% CELULOSE VIRGEM. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES. produto com laudo microbiológico e ficha técnica do fabricante.
12	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES DE ALTA QUALIDADE 60 METROS, COR BRANCO, ALTA ALVURA, MACIO, NEUTRO, GOFRADO, PICOTADO, 1ª LINHA, MEDINDO 10CM X 60M, COMPOSICAO 100% CELULOSE VIRGEM. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES. produto com laudo microbiológico e ficha técnica do fabricante.
13	QUEROSENE -- FRASCOS DE 1 LITRO - COMPOSICAO: 100% HIDROCARBONATO ALIFATICO. USO: PISOS, ALTO PODER DE LIMPEZA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES. EMBALAGEM DEVERA CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, COMPOSICAO, RESPONSAVEL QUIMICO.
14	RODO COM ESPUMA E BORRACHA - PARA APLICACAO DE CERA, ESTRUTURA RESISTENTE, COM CABO DE MADEIRA, AFILADO E LIXADO, A ESPUMA DEVERÁ SER GRAMPEADA E COLADA NO SUPORTE DE MADEIRA. DIMENSOES MÍNIMAS DO RODO: 22 CM DE COMP, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.
15	SABONETE LIQUIDO NEUTRO, FRASCOS COM 5 LITROS -SABONETE LIQUIDO ANTISEPTICO PARA LIMPEZA E HIGIENE DAS MAOS.CARACTERISTICAS FISICAS - ESTADO FISICO:LIQUIDO VISCOSO; PH 100%: 6,0 - 8,0; PH NEUTRO E SEM CORANTES COR: INCOLOR ; ODOR: LEVEMENTE ALCOOLICO; DENSIDADE (250 C) : 1,000 - 1,040 G/ML.CARACTERISTICAS QUIMICAS – TENSOATIVO ANIONICO: LAURIL SULFATO DE SODIO ETER; TENSOATIVO NAO-IONICO: DIETANOLAMIDA DE COCO; TENSOATIVO ANFOTERO: COCOAMIDO PROPIL BETAINA. EMBALAGEM: GALOES PLASTICOS RESISTENTES DE 05 LITROS. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES VIGENTES.
16	SACO PARA LIXO 30 LITROS -SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS ORGANICO, SACO RESISTENTE DE COR PRETA, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLASTICAS, REFORCADO, TAMANHO DE 59CM X 62CM, ESPESSURA MINIMA DE 0,14MM (0,07MM POR PAREDE), - CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 30 LITROS, CAPACIDADENOMINAL 06KG, TIPO DOMICILIAR, COM SOLDA CONTINUA, HOMOGENEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO PERFEITA VEDAÇÃO E NAO PERMITINDO A PERDA DE CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO, DE FACIL SEPARACAO E ABERTURA DAS UNIDADES SEM PROVOCAR DANOS AO SACO. IDENTIFICADOS ATRAVES DE ETIQUETA DO FABRICANTE, A ETIQUETA E OS SACOS DE LIXO DEVEM SER CONFECCIONADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191.
17	SANITIZANTE DE ALIMENTOS CRUS: DESCRICAO: SANITIZANTE PARA VERDURAS, FRUTAS, OVOS E LEGUMES EM AREAS DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS. COM LIBERACAO DE PH NEUTRO. APRESENTA AÇÃO ANTIMICROBIANA. TEOR DE CLORO ATIVO: 3,3%.O PRODUTO DEVERA SANITIZAR O ALIMENTO DE FORMA EFICAZ. APRESENTAR NO ROTULO OU IMPRESSO NA EMBALAGEM AS SEGUINTE INFORMACOES: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE E PRAZO DE VALIDADE, OU AINDA A DATA FINAL DE VALIDADE, NUMERO DE REGISTRO OU AUTORIZACAO NO MINISTERIO DA SAUDE(ESPECIFICO PARA CADA CASO), NOTIFICACAO JUNTO A ANVISA, COMPOSICAO, INSTRUÇOES DE USO, QUIMICA RESPONSAVEL, PRECAUCOES, INDICACAO QUANTITATIVA DO CONTEUDO LIQUIDO E DEMAIS INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI. EMBALAGEM: POTE PLASTICO DE 1 KG. DEVERA CONTER REGISTRO NA ANVISA E MINISTERIO DA SAUDE. APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO.
18	TOUCA TELA – MODELO TRADICIONAL EM TELA, PERMITE COBRIR OS CABELOS E A TESTA,

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA .,

FICA ACRESCIDO AO DESCRITIVO DOS PRODUTOS COMO SEGUE ABAIXO

PERMANECENDO O VALOR E O QUANTITATIVO DO EDITAL

	AJUSTAVEL, COM AMARRACAO NA PARTE DE TRAS. MATERIAL: FAIXA (67% POLIESTER E 33% ALGODAO). TECIDO RESISTENTE, MAIS LEVE E MENOS QUENTE QUE O ALGODAO, PROPRIO PARA AMBIENTES DE COZINHA . COBERTURA CONFECCIONADA EM TELA BRANCA OU PRETA. TAMANHOS: P,M,G.
19	ACUCAREIRO DE PORCELANA - COM COLHER DE PORCELANA 9,8 X 10,5 CM NA COR BRANCA
20	AMASSADOR DE BATATAS GRANDE USO COMERCIAL. CORPO: ALUMINIO FUNDIDO. CESTO: ACO INOX. PINTURA: ELETROSTATICA. PES E COLUNA: SOLDADO. PESO LIQUIDO: 3,300 KG.GARANTIA: 06 MESES.
21	ASSADEIRA RETANGULAR EM INOX:CARACTERISTICAS : MEDIDAS EXTERNAS COMPRIMENTO: 620, LARGURA: 320 E NAS MEDIDAS INTERNAS: COMPRIMENTO: 585; LARGURA: 390; PROFUNDIDADE: 60
22	BACIA CAPACIDADE 16 LITROS - COM VARIAÇÃO DE 10% - FABRICADO EM POLIPROPILENO, DESING REDONDO, COR: BRANCA. MATERIAL PLASTICO RESISTENTE.
23	BACIA CAPACIDADE 20 A 27 LITROS - FABRICADO EM POLIPROPILENO, DESING REDONDO, COM ALÇA, COR: BRANCA. MATERIAL PLASTICO RESISTENTE.
24	BALDE DE POLIPROPILENO CAPACIDADE 12 LITROS - RESISTENTE, GRADUADO COM DIVISOES DE 1 L, COM ALCA EM METAL REFORCADO, NA COR TRANSPARENTE; ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA
25	BALDE DE POLIPROPILENO CAPACIDADE 20 LITROS, GRADUADO COM DIVISOES DE 1 L, COM ALCA EM METAL REFORCADO, NA COR TRANSPARENTE; ROTULO COM NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA
26	CACAROLA DE ALUMINIO CAPACIDADE 17 LITROS, COM TAMPA ,COM 36CM DE DIAMETRO, 21 CM DE ALTURA
27	CACAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, CAPACIDADE MINIMA 28 LITROS, APROXIMADAMENTE 23 CM DE ALTURA - COM ALCAS LATERAIS EM ALUMINIO FUNDIDO FIRMEMENTE FIXADAS NA PANELA POR REBITES, PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES E NORMAS VIGENTES.
28	CAIXA EM POLIPROPILENO ATOXICO, CAPACIDADE 6,5 LITROS - MODELO ORGANIZADORA, COM TAMPA E TRAVAS, COM ALCA FORMATO RETANGULAR, NAS MEDIDAS : 33,8 X 23,0 X 11,5, PROPRIA PARA USO EM FREEZER E MICROONDAS, PLASTICO RESISTENTE.DIVERSAS CORES, PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES E NORMAS VIGENTES.DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM MARCA, NOME DO FABRICANTE E DEMAIS INFORMACOES NA EMBALAGEM.
29	CAIXA PLASTICA EMPILHAVEL E ENCAIXAVEL COM TAMPA. COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 50 L - CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ULTRA RESISTENTES E DURAVEIS, NAO VAZADA, COM ALCAS LATERAIS, NA COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 600 MM, LARGURA: 400 MM E ALTURA 300 MM.
30	CALDEIRAO DE ALUMINIO CAPACIDADE 38,5 LITROS NO MINIMO (COM VARIACAO DE 5%); COM DIAMETRO MINIMO DE (38,0CM); ALTURA MINIMA DE (34,0CM); COM ESPESSURA MINIMA DE (3,5MM) (COM VARIAÇÃO DE 5%); ASA DE ALUMINIO; TAMPA COM ESPESSURA MINIMA DE (1,10MM)
31	CHALEIRA MATERIAL DE ALUMINIO. COM CABO DE MADEIRA OU BAQUELITE (RESISTENTE AO CALOR), COM CAPACIDADE MINIMA PARA 3 LITROS, COM VARIACAO DE 5%. COM TAMPA. PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLACOES E NORMAS VIGENTES.
32	COLHER INFANTIL EM INOX, COMPRIMENTO TOTAL 156 MM (VARIAÇÃO 5%), ESPESSURA 1,2 MM. PEÇA UNICA EM EM AÇO INOXIDAVEL, ACABAMENTO EM ALTO BRILHO, BORDAS LISAS E POLIDAS.
33	COPO DESCARTAVEL DE 180 ML - DE 1 PRIMEIRA LINHA- COPO PLASTICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO COM RESINASTERMOPLASTICAS VIRGEM (PP),MATERIAL ATOXICO, DE COR BRANCA OPACA, IDEAL PARA AGUA OU REFRIGERANTE,CAPACIDADE TOTAL DE 180ML, OS COPOS DEVEM SER HOMOGENEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS,RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES BORDAS AFIADAS OUREBARBAS, NAO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM, MASSA MINIMA DE 1,98G PARA CADA COPO CONFORME NORMA ABNT 14.865-02, O COPO DEVE TERRESISTENCIA A COMPRESSAO LATERAL DE NO MINIMO 0,85N CONFORME NORMA ABNT 14.865-02. EMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 2.500 UNIDADES (25 MANGAS COM 100 COPOS CADA), NA CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, AS MESMAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA .,

FICA ACRESCIDO AO DESCRITIVO DOS PRODUTOS COMO SEGUE ABAIXO
PERMANECENDO O VALOR E O QUANTITATIVO DO EDITAL

	DEVEM ESTAR IMPRESSA NA CAIXA DE FORMA LEGÍVEL, NÃO SENDO ACEITO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. DEVERA SER APRESENTADO LAUDO DE ENSAIO FÍSICO QUE COMPROVE AS SOLICITAÇÕES DO DESCRITIVO QUANTO A MASSA E A RESISTÊNCIA DOS COPOS. PACOTES COM 100 UNIDADES. PADRÃO ABNT, MATERIAL ATOXICO E 100% RECICLÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA. O PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES.
34	CORTADOR DE LEGUMES MANUAL COM TRIPE (CABRITA). EM METAL APROXIMADAMENTE 1 METRO DE ALTURA, LÂMINA DE METAL 11X11 CM, COM ALAVANCA.
35	DISPENSER PARA COPO DESCARTÁVEL COM "ALAVANCA" COMPATÍVEL COM COPOS DE 180 ML. AO MOVIMENTAR A ALAVANCA O DISPENSER DEVE LIBERAR APENAS UM COPO POR VEZ, EVITANDO QUE SEJAM RETIRADOS VÁRIOS COPOS AO MESMO TEMPO. O COMPARTIMENTO É TOTALMENTE FECHADO, GARANTINDO HIGIENE E PROTEÇÃO. ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. CAPACIDADE APROXIMADA PARA 100 COPOS. COR DO SUPORTE: BRANCA.
36	ESCORREDOR DE MASSA PROFISSIONAL COM TRIPE DE 35 EM ALUMINIO – DIMENSAO – 50 CM DE DIAMETRO
37	ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO INOX 2 ANDARES - CAPACIDADE 20 PRATOS - MEDIDAS APROXIMADAS 52 (COMPRIMENTO) X 27 (LARGURA) X 28,5 (ALTURA), COM ESCORREDOR DE TALHER EM PLÁSTICO.
38	ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO INOX 2 ANDARES - CAPACIDADE 12 PRATOS - MEDIDAS APROXIMADAS 31 (COMPRIMENTO) X 27 (LARGURA) X 28,5 (ALTURA), COM ESCORREDOR DE TALHER EM PLÁSTICO.
39	FACA PARA USO NA COZINHA- DIMENSOES PRODUTO (COMPR. X LARG. X ALT.): 418X80X27 MM. ESPESSURA: 2,5 MM. PESO LIQUIDO: 0,1234 KG. PESO BRUTO: 0,1642 KG. METRAGEM: 0,000969 M CUBICOS. DIMENSOES EMBALAGEM (COMPR. X LARG. X ALT.): 24X95X425 MM. - LAMINA EM AÇO INOX 7 POLEGADAS COM FIO LISO- CABO EM POLIPROPILENO INJETADO DIRETAMENTE SOBRE A ESPIGA DA LAMINA. LAMINA FABRICADA COM AÇO INOX DE ALTISSIMA QUALIDADE QUE, ALIADO AO EFICIENTE TRATAMENTO TÉRMICO SUB-ZERO, CONFERE A FACA GRANDE RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO FIO.- CABO DE POLIPROPILENO COM PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA QUE INIBE O CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS.- CERTIFICADA PELO NSF, NATIONAL SANITATION FOUNDATION, ORGANIZAÇÃO RECONHECIDA INTERNACIONALMENTE PELAS PRÁTICAS DE CONSULTORIA, INSPEÇÃO E TREINAMENTO, VOLTADOS A GARANTIA DA SANIDADE DE ALIMENTOS, ÁGUA, AR E AMBIENTE.
40	FACA DE INOX INFANTIL: CARACTERÍSTICAS :TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX, PEÇA ÚNICA SEM CABO PLÁSTICO, ALTAMENTE DURÁVEL, DE FÁCIL HIGIENE, FORMATO ERGONÓMICO, ESPECIALMENTE CRIADA PARA INCENTIVAR E AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS, ACABAMENTO EM BRILHO, SEM ESTAMPA. O PRODUTO DEVERA CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DEMAIS INFORMAÇÕES DO PRODUTO NA EMBALAGEM E TAMBÉM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES.
41	GARFO INFANTIL, COMPRIMENTO 19,7 CM, DE ESPESSURA DA LÂMINA DE 1,6 MM, TIPO AÇO AISI 430, AÇO CROMO INOXIDÁVEL. UNIDADE. PRODUTO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES
42	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO, CAPACIDADE 20 LITROS. 1ª LINHA . CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: ALUMINIO POLIDO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CABO E ALÇA EM BAQUELITE ANTITÉRMICO, VALVULA DE SEGURANÇA EM SILICONE, QUE NÃO RESSECA, CAPACIDADE 20 LITROS, GUARNICAÇÃO EM SILICONE (BORRACHA PARA TAMPAS), FÁCIL MANUSEIO, POSSUI DUAS VÁLVULAS DE SEGURANÇA (1 METÁLICA, 1 SILICONE), POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA, EXCLUSIVO ALIVIADOR DE PRESSÃO, POSSUI SELO DO INMETRO. ALTURA: 39 CM, DIÂMETRO TOTAL: 36CM, COMPRIMENTO DO CABO: 20 CM, COMPRIMENTO DO CABO E ALÇA: 61 CM. PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES
43	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 30 LITROS: PANELA DE PRESSÃO LINHA INDUSTRIAL COM 2 ALCAS EM BAQUELITE ATOXICO E ANTITÉRMICO E FECHAMENTO EXTERNO, PAREDES E TAMPAS MAIS ESPESSAS, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, TEMPO DE COZIMENTO REDUZIDO, GERANDO MAIS ECONOMIA DE GÁS, CERTIFICADA PELO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA .,

FICA ACRESCIDO AO DESCRITIVO DOS PRODUTOS COMO SEGUE ABAIXO

PERMANECENDO O VALOR E O QUANTITATIVO DO EDITAL

	INMETRO, ALIVIADOR DE PRESSÃO SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE QUE O VAPOR POSSA SAIR PELAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO AUTOMATICAMENTE, EM CASO DE NECESSIDADE. INDICADA PARA QUEM BUSCA AGILIDADE COMO RESTAURANTES, ESCOLAS, COZINHAS INDUSTRIAIS, ETC...
44	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE MÍNIMA PARA 7,0 LITROS; MATERIAL DE ALUMÍNIO; COM ; COM FECHAMENTO EXTERNO; COM VALVULA DE ESCAPE E SEGURANÇA; COM DIÂMETRO MÍNIMO DE (22,5)CM; ALTURA MÍNIMA DE (24,0)CM; ASA DE BAQUELITE; CABO DE BAQUELITE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR11823 . PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES
45	PANELA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA 9 LITROS, TIPO CACAROLA, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE (30,0CM); ALTURA MÍNIMA DE (16,0CM); COM ESPESSURA MÍNIMA DE (3,4MM); ASA DE ALUMÍNIO; TAMPA EM ALUMÍNIO COM ESPESSURA MÍNIMA DE (1,00MM)). COM ALÇAS LATERIAS DE EM ALUMÍNIO FUNDIDO FIRMEMENTE FIXADAS NA PANELA POR REBITES. PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES
46	PANELA, MATERIAL EM ALUMÍNIO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM , TIPO PIPOQUEIRA, CAPACIDADE APROXIMADAS DE 5 LITROS (VARIACAO DE ATÉ 10%), COM CABO EM BAQUELITE (RESISTENTE AO CALOR), E TAMPA COM PA GIRATORIA ACOPLADA, UTILIZADA PARA ESTOURAR; TAMPA COM ESPESSURA MÍNIMA 1,0MM; TAMPA COM PEGAR EM BAQUELITE (RESISTENTE AO CALOR). PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES
47	PIPOQUEIRA 18 LITROS - PANELA MATERIAL EM ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE 18 LITROS , COM CABO EM BAQUELITE (RESISTENTE AO CALOR), E TAMPA COM PA GIRATORIA ACOPLADA, UTILIZADA PARA ESTOURAR; TAMPA COM ESPESSURA MÍNIMA 1,0MM; TAMPA COM PEGADOR EM BAQUELITE (RESISTENTE AO CALOR). PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES.
48	PANELA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS, TIPO CACAROLA, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE (45,0CM); ALTURA MÍNIMA DE (23,0CM); COM ESPESSURA MÍNIMA DE (2MM); ASA DE ALUMÍNIO; TAMPA DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA MÍNIMA DE (1,00MM)). COM ALÇAS LATERIAS DE EM ALUMÍNIO FUNDIDO FIRMEMENTE FIXADAS NA PANELA POR REBITES. PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES
49	PANELA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE MÍNIMA 41 LITROS, TIPO CACAROLA, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE (50,0CM); ALTURA MÍNIMA DE (23,0CM); COM ESPESSURA MÍNIMA DE (2MM); ASA DE ALUMÍNIO; TAMPA DE ALUMÍNIO COM ESPESSURA MÍNIMA DE (1,00MM). COM ALÇAS LATERIAS DE EM ALUMÍNIO FUNDIDO FIRMEMENTE FIXADAS NA PANELA POR REBITES. IDEAL PARA USO INDUSTRIAL, HOTEIS, RESTAURANTES E COZINHAS. PRODUTO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS LEGISLAÇÕES E NORMAS VIGENTES.
50	POTE DE POLIPROPILENO NATURAL VIRGEM, ATOXICO, RETANGULAR, CAPACIDADE MÍNIMA 11L, TAMPA DE POLIPROPILENO NATURAL VIRGEM, ATOXICO, TIPO DE FECHAMENTO DA TAMPA HERMÉTICO COR CLARA
51	POTE PARA ALIMENTOS 8 LITROS - NO FORMATO QUADRADO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIA, TAMPA FLEXÍVEL, PRODUTO DE BOA QUALIDADE E RESISTENTE, TOTALMENTE ATOXICO. DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO: 22 X 22 X 26 CM. COR: BRANCA. DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES DO PRODUTO E DO FABRICANTE NA EMBALAGEM.
52	TABUA DE CORTE INDUSTRIAL DE ALTA QUALIDADE – COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, DE POLIPROPILENO BRANCO, INQUEBRÁVEL E IMPERMEÁVEL, COM LARGURA DE 30 CM, COMPRIMENTO DE 50 CM E NO MÍNIMO 1,0CM DE ESPESSURA COR BRANCA. PESO DE 1700 GR.
53	XICARA PARA CAFÉ COM PIRES 80 ML - PORCELANA BRANCA.
54	PRATO FUNDO, CONFECCIONADO EM PORCELANA BRANCA, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO DE 23 CM.
55	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM DIVISÓRIAS E TAMPA - CAIXA ORGANIZADORA COM DIVISÓRIAS EM PLÁSTICO POLIPROPILENO TRANSPARENTE E RESISTENTE QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DOS OBJETOS ARMAZENADOS, CONTANDO AINDA COM DUAS CHAVETAS PARA O SEU TRAVAMENTO, MÍNIMO DE 15 DIVISÓRIAS PARA DIVERSAS UTILIDADES; COR TRANSPARENTE; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS (CXLXA): 30 A 37X18 A 27X4 A 6CM;

PREGÃO 78/2017

RETIFICAÇÃO I

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA .,

FICA ACRESCIDO AO DESCRITIVO DOS PRODUTOS COMO SEGUE ABAIXO

PERMANECENDO O VALOR E O QUANTITATIVO DO EDITAL

56	PALETE PLASTICO. CAPACIDADE DE CARGAS: ESTATICA: 2000 KG E DINAMICA: 1000 KG - CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO VAZADO, COM DUAS ENTRADAS PARA PALETEIRAS E EMPILHADEIRAS, DIMENSOES APROXIMADAS EM MM (LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA): 1200 X 1000 X 130, NA COR AZUL, TRAVAMENTO DAS PARTES POR SOLDA (TERMO FUSAO) SEM PARAFUSOS OU PREGOS, ATENDE AS NORMAS DA ANVISA PARA CONTATO COM ALIMENTOS, PESO APROXIMADO: 15 KG.
----	--